



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo Scheda | MA |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00025521 |
| ESC - Ente schedatore | S154 |
| ECP - Ente competente | S154 |

OG - OGGETTO

| | |
|----------------------------------|---|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione | abitazione |
| OGTC - Categoria di appartenenza | struttura abitativa |
| OGTF - Funzione | residenziale /artigianale |
| OGTN - Denominazione/dedicazione | Resti di contesto abitativo suburbano di età romana |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|--|
| PVCS - Stato | Italia |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | AL |
| PVCC - Comune | Acqui Terme |
| PVCI - Indirizzo | Via Cassino, 28 / Via Fratelli Sutto |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Zona collinare a nord est dell'abitato |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------------|
| CTSC - Comune | Acqui Terme |
| CTSF - Foglio/Data | 27 |
| CTSN - Particelle | 127 |

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4725430243 |

| | |
|--|--|
| GADPY - Coordinata Y | 44.676660014 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4727173679 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.676638556 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4727710121 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.676855815 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.472693228 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.676871908 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4726771347 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.676807535 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4726261728 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.676815582 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4726100795 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.676735116 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 8.4725671642 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.67674048 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione approssimata |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GABT - Data | 11-11-2014 |
| GABO - Note | (2321899) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| RE - MODALITA' DI REPERIMENTO | |
| DSC - DATI DI SCAVO | |
| SCAN - Denominazione dello scavo | Acqui Terme, via Cassino angolo via Fratelli Sutto. Resti di edificio di età romana |
| DSCM - Metodo | scavo stratigrafico |
| DSCD - Data | 1980-1982 |
| DT - CRONOLOGIA | |
| DTZ - CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG - Fascia cronologica di riferimento | Eta' romana imperiale |
| DTZS - Frazione cronologica | inizio/ metà |
| DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA | |
| DTSI - Da | I sec. d.C. |
| DTSV - Validita' | ca |
| DTSF - A | II sec. d.C. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DTSL - Validita' | ca |
| DTM - Motivazione cronologia | contesto |
| DTM - Motivazione cronologia | analisi tipologica |
| DTM - Motivazione cronologia | analisi dei materiali |
| MT - DATI TECNICI | |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unita' | m |
| MISL - Larghezza | 8 |
| MISN - Lunghezza | 24 |
| MIST - Validita' | ca |
| ORT - Orientamento | N/S |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTD - Data | 1984 |
| RSTS - Situazione | Lavori di consolidamento e pulitura; ripristino della quota pavimentale antica |
| RST - RESTAURI | |
| RSTD - Data | 2014 |
| RSTS - Situazione | Pulizia, recupero ed allestimento dell'area |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| DESO - Descrizione | <p>In seguito alla scoperta di resti murari durante la costruzione di un fabbricato, tra settembre e ottobre 1980 si avviano scavi sistematici, che mettono in luce un contesto abitativo suburbano, localizzabile nella fascia più interna del cantiere che si affaccia su via Cassino. Le strutture, conservate quasi esclusivamente in fondazione (ciottoli e malta) e solo a brevi tratti in elevato (filari ciottoli squadrate) si rinvengono ad una profondità di m. 1,75 dal piano di campagna e si impostano in un terreno argilloso. Nella porzione più meridionale si mette in luce una pavimentazione ad acciottolato delimitata longitudinalmente da filari di grosse pietre poste di taglio, interpretabile come una corte, attrezzata con un pozzo attorno alla quale si dispongono vari spazi. Su questa si affaccia a nord un ambiente, chiuso da un muro con orientamento E/W, lungo m. 8, che piega ad angolo retto ad W ed è anteceduto da tre basi in muratura di forma quadrangolare di m. 0,60 per lato, interpretabile come la facciata porticata dell'edificio. Verso nord si articola una serie di ambienti. I primi due oltre la linea della facciata sono affiancati: l'ambiente ad W a pianta rettangolare, mancante del lato occidentale, è attrezzato con un braciere centrale di cui restano parti del rivestimento laterizio in tegole di reimpiego. A N il muro del vano confina con un vasto ambiente, definito a oriente dal doppio muro di un ambulacro, forse porticato, accanto al quale si estendeva una grossa fossa di scarico di forma irregolare, contenente un gran numero di frammenti ceramici, databili tra I e II sec. d.C., alcuni dei quali deformati. Questo particolare, insieme alle tracce di combustione rinvenute attorno alla fossa e nel suo riempimento, portano ad ipotizzare che si trattasse di una discarica di scarti di fornace, utilizzati per il drenaggio di un'area probabilmente scoperta. L'ambiente a NE della corte, accessibile da S mediante una soglia in pietra larga m. 2,30, conserva ancora la base in lastre di pietra su cui posava il parapetto di un pozzo. Questo comunica, attraverso un'apertura di m. 1,10 di luce, con un ambiente rimaneggiato su due lati: a sud sono ancora parzialmente infissi nel terreno due anfore, inutile della parte superiore del collo. Sul lato settentrionale è presente un pozzo del diametro di m. 1,60, con pareti in pietra di m. 0,50 di ampiezza. Ad Ovest, verso via Cassino, i saggi effettuati hanno evidenziato scarse tracce di frequentazione. Ad Est, in una stretta fascia di scavo, si identificano ancora due ambienti delimitati ad W da un muro conservato in fondazione che si conclude in corrispondenza della corte meridionale. Nell'ambiente più a N si conservano i resti di un acciottolato e di una pavimentazione in</p> |

cotto delimitati da un piccolo pozzo e una vasca, rivestita sul fondo da lastre di pietra e servita da due canalette. I vani attrezzati con pozzi, porticati, vasche e recipienti per l'acqua, sono chiaramente funzionali ad attività di laboratorio legate alla lavorazione dell'argilla (depurazione e stagionatura, decantazione). Gli ambienti rimangono in vita almeno fino al II sec. d.C., come si evince dal rinvenimento di una moneta di Antonino Pio e una moneta di Commodo nel settore più orientale dello scavo. L'edificio risulta costeggiato a S da una strada acciottolata, con orientamento EW, larga m. 5 con marciapiedi laterali, dai cui livelli provengono monete databili da età augustea al II sec. d.C. In prossimità con via Cassino si evidenzia l'incrocio con una strada perpendicolare. Lungo il lato settentrionale del percorso sono venuti alla luce due condotti di scarico, voltati in calcestruzzo, in uscita dalle fondazioni del muro d'ambito dell'isolato. Essi si immettono, ad una profondità di m. 0,50 ca, nel collettore centrale sottostante il piano stradale: una fognatura con una sezione a ferro di cavallo di m. 1,50x0,55. Da un punto di vista topografico le strutture si collocano lungo una delle principali strade di accesso all'abitato di Acqui Terme, lungo la strada che da Torino, attraverso Hasta, conduceva ad Aquae Statiellae, che ancora in età medievale entrava in città da Nord attraverso Porta Pisterna. Sopra lo strato di distruzione dell'edificio romano si rinviene ceramica databile tra il XIV e il XVI sec., che, accanto a labili tracce di strutture, attesta una frequentazione dell'area in epoca basso medievale e moderna.

FNS - FONDAZIONI

| | |
|-----------------------------------|--|
| FNSP - Posizione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSM - Materiale impiegato | ciottoli e malta |
| FNSD - Descrizione | Le fondazioni dell'edificio sono realizzate in ciottoli e poca malta |

ELE - ELEVATI

| | |
|-------------------------------|---|
| ELEP - Posizione | intero bene (tratti) |
| ELEN - Definizione | strutture murarie |
| ELET - Tipo di tecnica | opus incertum |
| ELED - Descrizione | L'elevato è conservato solo parzialmente, realizzato in filari di ciottoli squadriati legati con malta. |

| | |
|------------------------------|--|
| INT - Interpretazione | Porzione di edificio suburbano con funzione residenziale e artigianale |
|------------------------------|--|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Stato |
|------------------------------------|-----------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1981/03/24 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1418247690393 |
| FTAT - Note | posizionamento dell'area |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP-MAE |
| FTAN - Codice identificativo | New_1415744105888 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|---|---|
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP-MAE |
| FTAN - Codice identificativo | New_1415744206620 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | negativo b/n |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP-MAE |
| FTAN - Codice identificativo | 32301-32302 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP-MAE |
| DRAN - Codice identificativo | New_1415746219907 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo con ipotesi ricostruttiva |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP-MAE |
| DRAN - Codice identificativo | New_1415744490804 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia del provvedimento di tutela |
| FNTD - Data | 1981 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP-MAE |
| FNTS - Posizione | N/R |
| FNTI - Codice identificativo | New_1415744628787 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione tecnico scientifica |
| FNTA - Autore | Finocchi S. |
| FNTD - Data | 1980 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP-MAE |
| FNTS - Posizione | NR |
| FNTI - Codice identificativo | New_1413193547494 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Crosetto A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | 1120 |
| BIBN - V., pp., nn. | p.13 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Finocchi S. |
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | 1148 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 146 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Finocchi S. |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000336 |

| | |
|--|--|
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 32-38 |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1980 |
| CMPN - Nome | Finocchi, Silvana |
| FUR - Funzionario responsabile | Finocchi, Silvana |
| AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2014 |
| AGGN - Nome | Quiri, Elena |
| AGGF - Funzionario responsabile | Ratto, Stefania |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | La localizzazione catastale fa riferimento al settembre-ottobre 1980 |